

Driver Safety – The Dangers of Loose Cargo Meeting Kit -French



QUELS SONT LES ENJEUX?

Un chargement mal arrimé peut sembler anodin : quelques outils à l'arrière, une boîte non attachée ou une palette qui bouge. Mais en mouvement, ces objets deviennent de dangereux projectiles. À l'intérieur d'un véhicule, un arrêt brusque peut propulser des outils vers le conducteur ou les passagers. Dans une benne ouverte ou une remorque, un chargement mal arrimé peut tomber, frapper d'autres véhicules ou causer de graves dangers routiers. Ces incidents entraînent des blessures graves, des dommages coûteux et même des décès, non seulement pour le conducteur mais aussi pour les autres usagers de la route. Bien arrimer son chargement n'est pas qu'une bonne pratique : c'est une responsabilité qui sauve des vies.

QUELS SONT LES DANGERS?

Un chargement mal arrimé ou non sécurisé présente des risques graves et souvent sous-estimés. Que vous transportiez des matériaux dans une fourgonnette, une camionnette, une remorque ou un véhicule commercial, un chargement non fixé peut glisser, tomber ou être projeté pendant le transport, surtout lors des freinages, virages ou accélérations.

À l'Intérieur du Véhicule – des Projectiles Cachés

Même de petits objets comme des boîtes à outils, des bidons d'essence ou des seaux peuvent devenir mortels si un véhicule s'arrête brusquement.

- Un objet de 20 lb dans un accident à 55 km/h frappe avec une force de 700 lb.
- Des travailleurs ont subi des commotions cérébrales, des lacérations ou des blessures à la colonne vertébrale causées par des équipements projetés dans la cabine ou l'aire de travail.

Sur la Route – Un Risque pour le Public

Un chargement qui se détache des véhicules crée des dangers mortels pour les autres conducteurs.

- Des débris tombés peuvent causer des accidents, des dommages matériels ou des décès.
- Les conducteurs peuvent être tenus légalement responsables des dommages causés

par des chargements non sécurisés.

Au-delà des blessures et des accidents, il y a aussi le coût supplémentaire des biens endommagés, des outils perdus, des amendes pour chargement non sécurisé et de l'immobilisation du véhicule.

COMMENT SE PROTÉGER

Un chargement mal arrimé est plus qu'une simple nuisance; c'est une menace pour votre sécurité, celle des autres et pour votre emploi. Que vous transportiez des outils, des fournitures ou de l'équipement, même de petits objets peuvent devenir des projectiles mortels ou créer des dangers sur la route. Se protéger, c'est tout bien attacher, vérifier avant de partir et ne jamais bâcler l'arrimage.

Inspectez et Sécurisez Avant Chaque Trajet

Avant de déplacer un véhicule – camionnette, plateau ou fourgonnette – inspectez toujours le chargement. Assurez-vous que les matériaux soient bien arrimés, répartis uniformément et que les dispositifs d'attache soient en bon état.

- Utilisez des sangles, chaînes, filets ou barres homologués pour le poids du chargement
- Inspectez tous les points d'ancrage pour déceler dommages, rouille ou usure
- Assurez-vous que les objets ne puissent pas glisser, basculer ou rouler – poussez-les pour tester leur stabilité
- Ne comptez pas sur la gravité – le frottement seul ne maintient pas un chargement en place

Sécurisez Aussi l'Intérieur de la Cabine

Les objets non attachés dans la cabine – comme les boîtes à outils, sacs à lunch ou tablettes – peuvent être projetés vers l'avant lors d'un accident ou d'un arrêt brusque et causer de graves blessures.

- Rentrez les objets lourds en bas, sous les sièges ou dans des compartiments sécurisés
- Utilisez les ceintures de sécurité ou des filets de retenue pour fixer tout ce qui peut bouger
- Ne placez jamais d'objets non attachés sur le tableau de bord ou les sièges passagers

Couvrez et Retenez les Chargements Ouverts

Si vous transportez du matériel dans une benne ouverte ou une remorque, le confinement est essentiel – non seulement pour la sécurité, mais aussi pour respecter la loi.

- Utilisez des bâches, housses ou filets pour empêcher les objets de tomber ou de s'envoler
- Enveloppez et attachez les charges volumineuses ou hautes pour éviter le basculement
- Protégez les sangles des arêtes vives pouvant les couper pendant le transport

Conduisez en Tenant Compte du Chargement

Même bien sécurisé, un chargement modifie le comportement de votre véhicule. Adaptez toujours votre conduite lorsque vous transportez du matériel.

- Freinez plus tôt et manœuvrez en douceur – des mouvements brusques peuvent déplacer même des charges fixées
- Négociez les virages lentement et tenez compte du déplacement du poids
- Révérifiez les sangles et la position du chargement après avoir heurté des bosses ou des nids-de-poule

Planifiez et Communiquez

Faites de l'arrimage du chargement une étape de la planification des trajets – pas une réflexion de dernière minute. Si vous n'êtes pas sûr de la façon de fixer quelque chose, demandez avant de bouger le véhicule.

- Connaissiez les limites de charge de votre véhicule et évitez la surcharge
- Utilisez des listes de vérification pour les chargements et les inspections avant départ
- Communiquez avec vos collègues ou superviseurs au sujet de charges inhabituelles ou de préoccupations

Rappelez-vous : une échelle ou une boîte à outils non sécurisée peut sembler inoffensive – jusqu'à ce qu'elle traverse un pare-brise ou frappe un travailleur. Respectez le chargement, respectez la route et restez vigilant chaque fois que vous chargez.

MOT DE LA FIN

Il n'en faut pas beaucoup pour qu'un chargement mal arrimé devienne un danger mortel. Qu'il s'agisse d'une clé dans la cabine ou de bois sur une remorque, si ce n'est pas attaché, c'est un risque.
